

# Actinidia - Kiwi

Nuovi Impianti (II° anno e anni successivi per impianti non produttivi) - **Agricoltura Biologica**



## PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale</i>
Ingrossamento gemme	1 Concimazione di base		<b>Orgazot Plus (Micro)*</b> 100-150 g/pianta  * <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è il concime organico granulare consigliato da <b>GERMINA</b> per la concimazione solida di base. <b>ORGAZOT Plus (Micro)</b> è prodotto da AGM SRL
	1 Fertirrigazione	<b>ECO RED Radicale</b> 10 g/pianta	
	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 400 g/hl + <b>MINUS Zinco</b> 200 g/hl	
Apertura foglie	1 Fertirrigazione		Per favorire un ottimale sviluppo dell'apparato radicale: • <b>BLU</b> 10 g/pianta + <b>ECO RED Radicale</b> 10 g/pianta  <b>Se si utilizzano prodotti a base di microrganismi</b> (micorrize, batteri, ecc.), al fine di aumentarne l'efficacia, si consiglia di miscelarli con <b>ECO RED Radicale</b>
	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 300 g/hl + <b>MINUS Zinco</b> 200 g/hl	
A partire da foglie aperte e per tutta la stagione vegetativa	Fogliari Da alternare ogni 20-30 giorni Ripetere sequenza fino a fine sviluppo vegetativo.	<b>MAIOR NOVA</b> 400 g/hl + <b>ECO RED</b> 300 g/hl	
		20-30 giorni dopo l'intervento <b>A</b> : <b>RELIFE</b> 150 g/hl	In caso di specie soggette a carenze da ferro, soprattutto se coltivate in suoli calcarei o con poca sostanza organica: + all'intervento <b>B</b> ), <b>MINUS FERRO</b> 300 g/hl
		20-30 giorni dopo l'intervento <b>B</b> : <b>MINUS RAME</b> 300 g/hl  Dopo 20-30 giorni dall'intervento <b>C</b> ricominciare sequenza dall'intervento <b>A</b> .	In terreni poveri di zinco disponibile (di solito i terreni poveri di zinco sono quelli calcarei con poca sostanza organica) + 100-200 g/hl di <b>MINUS Zinco</b>
Caduta foglie	1 Fogliare		Per il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress • <b>MINUS RAME</b> a 500 g/hl
Periodo invernale	1 Fogliare	<b>MINUS Rame</b> 500 g/hl	Per il benessere della pianta e per aiutarla in caso di stress (es gelate primaverili) • ulteriori 1-2 applicazioni di <b>MINUS RAME</b> a 500 g/hl prediligendo le giornate più miti