

# MINUS Multi



PER CARENZE DI RAME E ZINCO IN APPLICAZIONE FOGLIARE

- FACILMENTE ASSIMILABILE
- PREVIENE E CURA LE CARENZE DI RAME E ZINCO
- RAPIDO ASSORBIMENTO
- NON CONTIENE CHELATI O COMPLESSI CHIMICI DI SINTESI

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI | **MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA**

Rame (Cu) solubile in acqua 2,0 %; Zinco (Zn) solubile in acqua 4,0 %

**Componenti:** Solfato di rame, Solfato di zinco **CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

## Dosi per applicazione fogliare

**Melo, Pero e Pomacee in genere** - Il prodotto può essere applicato durante la stagione vegetativa alla dose di 2-4 kg/ha, mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Pesco, Susino, albicocco e drupacee in genere** - Il prodotto può essere applicato durante la stagione vegetativa alla dose di 1,5-2,5 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Actinidia (kiwi)** - A partire dal risveglio vegetativo fino alla comparsa dei bottoni, il prodotto può essere applicato alla dose di 3-5 kg/ha mantenendo un intervallo di 20 giorni circa fra un'applicazione e l'altra. Da bottoni bianchi fino a raccolta frutti, il prodotto può essere applicato alla dose di 1,5-2,5 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Altre frutticole** - A partire da frutti allegati, il prodotto può essere applicato alla dose di 1,5-3 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Ulivo** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte prima della fioritura alla dose di 3-5 kg/ha, mantenendo un intervallo di almeno 10 giorni fra un'applicazione e l'altra e dopo l'allegagione alla dose di 2-3 kg/ha, mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Noce, Nocciolo, Castagno** - Il prodotto può essere applicato durante la stagione vegetativa alla dose di 2-4 kg/ha, mantenendo un intervallo di 20-30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Vite** - A partire da germogli lunghi 15 cm, effettuare 2-4 applicazioni fino ad allegazione, mantenendo un intervallo compreso fra 5 e 30 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Orticole da frutto** - Durante tutto lo sviluppo e la fase

produttiva della pianta, applicare il prodotto alla dose di 2-4 kg/ha (200-400 g/hl), mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Orticole da foglia** - Durante tutto lo sviluppo e la fase produttiva della pianta, applicare il prodotto alla dose di 2-3 kg/ha (200-300 g/hl), mantenendo un intervallo di 10-20 giorni fra un'applicazione e l'altra. **Frumento, orzo** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte da accestimento a botticella alla dose di 2-4 kg/ha. **Mais** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte con piante alte da 20 a 80 cm alla dose di 2-4 kg/ha. **Soia** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte alla dose di 2-4 kg/ha a partire da piante con 2-3 foglie vere a formazione bacelli. **Girasole** - Il prodotto può essere applicato 1-2 volte con piante alte da 20 a 80 cm alla dose di 2-4 kg/ha.

## Miscibilità

**Miscibilità con agrofarmaci:** solo alcuni formulati possono essere miscelati con **MINUS Multi**. Non miscelare con agrofarmaci senza l'approvazione del servizio tecnico **GERMINA**.

**Miscibilità con fertilizzanti:** È possibile verificare i concimi compatibili consultando l'apposita sezione del catalogo prodotti e il sito web. Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico **GERMINA** facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di zona.

**UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE**

**MINUS MULTI - CONTIENE SOLFO DI RAME E SOLFATO DI ZINCO**  
UFI: XM30-60KV-Q00K-F320

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.*

## PERICOLO

### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

**P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P303+P361+P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

**P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.


**P310** Contattare immediatamente un medico.

**P264** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.



CONSERVARE A TEMPERATURA  
AMBIENTE.  
IN CASO DI FUORIUSCITA, LAVARE CON  
ACQUA.

PROD. 14.01.2024  
L. 042F0005/31-5



**RACCOLTA PLASTICA**

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

# GERMINA

Prodotto e confezionato da **Germina di Monduzzi Flavia**,  
Savignano sul Panaro (MO), Via dell'Artigianato, 1A - Tel. 059 2154196  
www.germina-nutrition.com; info@germina-nutrition.com

Peso netto  
**5 kg**