

# MAIOR 0-42-50

FOSFORO STABILE E POTASSIO, PER CRESCITA EQUILIBRATA E PEZZATURA DEI FRUTTI

- FOSFORO AD ELEVATA STABILITÀ E DISPONIBILITÀ
- IL FOSFORO VIENE ASSIMILATO CON FACILITÀ DALLE RADICI
- FAVORISCE UNA CRESCITA EQUILIBRATA DELLE PIANTE
- FAVORISCE LA FORMAZIONE DI GEMME A FIORE E L'ALLEGAGIONE DEI FIORI
- FAVORISCE L'INCREMENTO DELLA PEZZATURA DEI FRUTTI

## CONCIME MINERALE COMPOSTO | CONCIME PK

Fosforo (P2O5) solubile in acqua 42%; Potassio (K2O) solubile in acqua 50% - A basso tenore di cloro

### Modo di impiego e dosi

**MAIOR 0-42-50** è un complesso di fosforo e potassio solubile in acqua. Il prodotto può essere utilizzato tal quale alle dosi di seguito consigliate, ma aumenta di molto la sua efficacia se viene miscelato con **RED Radicale**. La miscela fra **MAIOR 0-42-50** e **RED Radicale** deve essere fatta in rapporto almeno pari a 1:1, il ché significa che ad 1 kg di **MAIOR 0-42-50** deve essere miscelato almeno 1 kg di **RED Radicale**. Il prodotto può essere impiegato utilizzando i normali impianti di fertirrigazione oppure effettuando una applicazione localizzata avvalendosi di un atomizzatore. Tutte le dosi indicate di seguito, se si utilizza un impianto di fertirrigazione, possono essere frazionate in più applicazioni.

**UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE**

### Dosi per fertirrigazione

**Melo, Pero e Pomacee in genere** - Distribuire 10-15 kg/ha di prodotto per 2-3 volte a partire dal risveglio vegetativo fino a frutto noce. Un'ulteriore applicazione di 5-10 kg/ha può essere effettuata anche successivamente durante l'ingrossamento dei frutti. **Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino e Drupacee in genere** - Distribuire 10-15 kg/ha di prodotto per 2-3 volte a partire dal risveglio vegetativo fino all'ingrossamento frutti. **Ulivo** - Effettuare una applicazione con 15-30 kg/ha di prodotto 15-30 giorni prima della fioritura. **Actinidia (Kiwi)** - Distribuire 10-15 kg/ha di prodotto per 2 volte a partire con germogli lunghi 15-30 cm e dopo fioritura. **Altre colture frutticole** - Distribuire complessivamente 15-30 kg/ha di prodotto suddividendolo in almeno due applicazioni a partire da risveglio vegetativo. **Vigneti (uva da vino)** - Distribuire complessivamente 15-20 kg/ha di prodotto suddividendolo in 1-2 applicazioni nel periodo compreso fra germogli lunghi 30 cm e fioritura. **Vigneti (uva da tavola)** - Distribuire complessivamente 20-30 kg/ha di prodotto suddividendolo in almeno 2 applicazioni nel periodo compreso fra germogli lunghi 30 cm e formazione grappolo. **Orticole da frutto in serra** - Effettuare una applicazione almeno ogni 15-30 giorni alla dose di 1-2 kg/1000 m<sup>2</sup>. **Orticole da frutto in pieno campo** - Effettuare una applicazione almeno ogni 20-30 giorni alla dose di 5-10 kg/ha. **Aromatiche in vaso (lavanda, rosmarino, timo, ecc.)** - Si consiglia di effettuare una applicazione ogni 20-30 giorni circa alla dose 300 g/1000 litri in fertirrigazione o con applicazione a pioggia. Non applicare a pioggia su basilico o prezzemolo. **Floricole in vaso** - Effettuare una applicazione ogni 15-20 giorni circa alla dose 300-400 g/1000 litri in fertirrigazione.

### Miscibilità

**Miscibilità con fertilizzanti:** È possibile verificare i concimi compatibili consultando il catalogo prodotti e il sito web. Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico **GERMINA** facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di zona.

## MAIOR 0-42-50

Contiene Potassio Pirofosfato - EC number: 230-785-7

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.*

### ATTENZIONE

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H319** Provoca grave irritazione oculare. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H335** Può irritare le vie respiratorie.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P261** Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. **P280** Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. **P312** In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. **P403+P233** Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. **P646** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.



#### SECCHIO COPERCHIO ETICHETTA



#### RACCOLTA PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

CONSERVARE IL PRODOTTO SIGILLATO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE ORIGINALE.

# GERMINA

Prodotto e confezionato da Germina di Monduzzi Flavia,  
Savignano sul Panaro (MO), Via dell'Artigianato, 1A - Tel. 059 2154196  
www.germina-nutrition.com; info@germina-nutrition.com

Peso netto  
**25 kg**